

ACB

Your *lighting* company

News 25

EASY LINK
SYSTEM



Your *lighting* company



Catalogue
NEWS 25



Example for the
installation of
Easy Link System



Catalogue
2024



Web



f



@



yt

EASY LINK SYSTEM

Hoy en día, la iluminación modular es un concepto clave en el diseño de espacios. Pensando en soluciones que se adapten a espacios y ambientes diferentes, os presentamos nuestro sistema Easy Link. El sistema Easy Link nace con el objetivo de permitir y facilitar la instalación de elementos de alumbrado técnico y/o decorativo en espacios donde la instalación eléctrica está limitada a pocas tomas y, a veces, mal situadas.

Con Easy Link se podrán crear composiciones únicas. Sólo hace falta entender las necesidades del espacio y dar rienda suelta a la imaginación y creatividad. Para ello hay que combinar los diferentes elementos del sistema: bases de conexión, perfiles y elementos de iluminación. Con una única toma de luz, Easy Link permite desarrollar varias formas geométricas; los múltiples accesorios van dirigiendo el cableado hacia soluciones prácticas e ingeniosas.

Easy Link permite decorar sin la necesidad de obras invasivas y es una buena opción para edificios históricos, restaurantes, hoteles, así como oficinas.

El sistema ofrece múltiples bases de conexión, varias longitudes de perfiles rectos y dos curvas, así como la posibilidad de combinar este sistema con muchos modelos de nuestro catálogo general, bien de LED integrado o de bombillas. El uso de Easy Link está pensado para techo, pared y también para suspensión.

Si tienes alguna duda de cómo usarlo, no dudes en preguntarnos. Nuestro equipo técnico estará encantado de ayudar y asesorarte durante todo el proceso.



Nowadays, modular lighting is a key concept in the design of spaces. Thinking of solutions that adapt to different spaces and environments, we present our Easy Link system. The Easy Link system was created with the aim of allowing and facilitating the installation of technical and/or decorative lighting elements in spaces where the electrical installation is limited to just a few sockets and where, sometimes, these are not ideally located.

With Easy Link it is possible to create unique compositions. All you have to do is understand the needs of the space and give free rein to your imagination and creativity. To do this, the different elements of the system must be combined: connection sockets, profiles and lighting elements. With a single light socket, Easy Link makes it possible to develop various geometric shapes; the multiple accessories direct the wiring towards practical and ingenious solutions.

Easy Link allows decorating without the need for invasive building works and is a good choice for historic buildings, restaurants, hotels as well as offices.

The system offers multiple connection bases, various lengths of straight and two curved profiles, as well as the possibility to combine this system with many models from our general catalogue, either with integrated LED or bulbs. The use of Easy Link is designed for ceiling, wall and also for suspension.

If you have any doubts about how to use it, do not hesitate to ask us. Our technical team will be happy to help and advise you throughout the process.



Heutzutage ist die modulare Beleuchtung ein Schlüsselkonzept für die Gestaltung von Räumen. Mit dem Gedanken an Lösungen, die sich an verschiedene Räume und Umgebungen anpassen, stellen wir unser Easy Link-System vor. Das Easy Link-System wurde mit dem Ziel entwickelt, die Installation von technischen und/oder dekorativen Beleuchtungselementen in Räumen zu ermöglichen und zu erleichtern, in denen die Elektroinstallation auf wenige Anschlüsse beschränkt ist und wo manchmal diese schlecht platziert sind.

Mit Easy Link ist es möglich, einzigartige Kompositionen zu schaffen. Man muss nur die Bedürfnisse des Raums verstehen und die Fantasie und Kreativität frei laufen lassen. Dazu müssen die verschiedenen Elemente des Systems miteinander kombiniert werden: Anschlussdosen, Profile und Beleuchtungselemente. Mit einem einzigen elektrischen Anschluss ermöglicht Easy Link die Entwicklung verschiedener geometrischer Formen; die vielen Elemente ermöglichen die Entwicklung praktischer und raffinierter Lösungen.

Easy Link bietet Ihnen die Möglichkeit, ohne invasive Bauarbeiten zu dekorieren und ist eine gute Wahl für historische Gebäude, Restaurants, Hotels und Büros.

Das System bietet mehrere Verbindungselemente, verschiedene Längen von geraden plus zwei gebogenen Profilen sowie die Möglichkeit, dieses System mit vielen Artikeln aus unserem allgemeinen Katalog zu kombinieren, entweder mit integrierten LED oder Glühbirnen. Die Verwendung von Easy Link ist geeignet für Decke, Wand und Pendel.

Wenn Sie Fragen an der Verwendung haben, zögern Sie nicht, uns zu fragen. Unser technisches Team hilft Ihnen gerne und berät Sie während des gesamten Prozesses.

De nos jours, l'éclairage modulaire est un concept clé dans la conception des espaces. En pensant à des solutions qui s'adaptent aux différents espaces et environnements, nous présentons notre système Easy Link. Le système Easy Link a été créé dans le but de permettre et de faciliter l'installation d'éléments d'éclairage technique et/ou décoratif dans des espaces où l'installation électrique est limitée à quelques prises et, parfois, mal située.

Avec Easy Link, il est possible de créer des compositions uniques. Il suffit de comprendre les besoins de l'espace et de laisser libre cours à son imagination et à sa créativité. Pour ce faire, il faut combiner les différents éléments du système : prises de connexion, profilés et éléments d'éclairage. Avec une seule douille, Easy Link permet de développer des formes géométriques variées ; les multiples accessoires orientent le câblage vers des solutions pratiques et ingénieries.

Easy Link permet de décorer sans avoir recours à des travaux de construction invasifs et constitue un bon choix pour les bâtiments historiques, les restaurants, les hôtels et les bureaux.

Le système offre de multiples bases de connexion, différentes longueurs de profilés droits et deux profilés courbes, ainsi que la possibilité de combiner ce système avec de nombreux modèles de notre catalogue général, soit avec des LED intégrées, soit avec des ampoules. Easy Link peut être utilisé au plafond, au mur ou en suspension.

Si vous avez des doutes sur la manière de l'utiliser, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe technique se fera un plaisir de vous aider et de vous conseiller tout au long du processus.

Oggi l'illuminazione modulare è un concetto chiave nella progettazione degli spazi. Pensando a soluzioni che si adattino a spazi e ambienti diversi, vi presentiamo il nostro sistema Easy Link. Il sistema Easy Link è stato creato con l'obiettivo di consentire e facilitare l'installazione di elementi di illuminazione tecnica e/o decorativa in spazi in cui l'impianto elettrico è limitato a poche prese e, talvolta, mal posizionate.


Con Easy Link è possibile creare composizioni uniche. Basta capire le esigenze dello spazio e dare libero sfogo alla fantasia e alla creatività. Per farlo, è sufficiente combinare i diversi elementi del sistema: prese di collegamento, profili ed elementi di illuminazione. Con una sola presa di corrente, Easy Link permette di sviluppare varie forme geometriche; i molteplici accessori indirizzano il cablaggio verso soluzioni pratiche e ingegnose.

Easy Link permette di decorare senza bisogno di interventi edilizi invasivi ed è una buona scelta per edifici storici, ristoranti, hotel e uffici.

Il sistema offre basi di connessione multiple, varie lunghezze di profili diritti e due curvi, oltre alla possibilità di combinare questo sistema con molti modelli del nostro catalogo generale, sia con LED integrati che con lampadine. L'utilizzo di Easy Link è previsto a soffitto, a parete e anche a sospensione.

Se avete dubbi su come utilizzarlo, non esitate a chiedere a noi. Il nostro team tecnico sarà lieto di aiutarvi e consigliarvi durante tutto il processo.





EASY LINK SYSTEM


Combinations & environments

PAG. 6-47

ACCESSORIES

PAG. 52-53

2



PIPE

PAG. 54-59

2.A

PIPE LED

PAG. 54

2.B

PIPE GU10


PAG. 56

NEW

2.C

PIPE ACCESSORIES

NEW



ACRYLIC SHADES

PAG. 57

BEZELS

PAG. 57

LENSES

PAG. 57

RECESSED

PAG. 57

ACOUSTIC PANEL

PAG. 58

3


PIPE SLIM

PAG. 60

3.A

ACCESSORIES

NEW



ACRYLIC SHADES

PAG. 60

BEZELS

PAG. 60


GLASS LAMPSHADE

PAG. 60

RECESSED

PAG. 60

INDEX

4**LUX**

PAG. 61

4.A**ACCESSORIES****NEW****LENSES**



PAG. 57

**RECESSED**


PAG. 57

5**SHADES**


PAG. 62-66



NEWS 25

6**CORVUS**

PAG. 67

7**CHAMALEON**

PAG. 67

8**BULBS**

PAG. 68

9**INSPIRING
PROJECTS**

PAG. 69-78




EASY LINK SYSTEM





NEWS 25



EASY LINK SYSTEM



NEWS 25



NEWS 25



EASY LINK SYSTEM



NEWS 25



EASY LINK SYSTEM



NEWS 25



EASY LINK SYSTEM



NEWS 25




EASY LINK SYSTEM



NEWS 25



NEWS 25




EASY LINK SYSTEM



• NEW



NEWS 25



Removable honey comb diffuser included | Difusor panal de abeja extraíble incluido

PIPE COLLECTION






PIPE LED ACCESORIES



NEWS 25





PIPE LED ACCESORIES



NEWS 25



PIPE COLLECTION



NEWS 25

NEW



OPTIONAL | OPCIONAL



PIPE SLIM



NEWS 25



PIPE SLIM



NEWS 25



PIPE SLIM ACCESORIES

NEW



NEWS 25


• NEW



EASY LINK SYSTEM



NEWS 25



CHAMELEON



NEWS 25



SHADES




NEWS 25



EASY LINK SYSTEM



NEWS 25





EASY LINK SYSTEM



NEWS 25





EASY LINK SYSTEM




NEWS 25




EASY LINK SYSTEM



NEWS 25




JOINT ACCESSORIES



COLLECTIONS


PIPE



PIPE Slim



LUX



ACCESSORIES



EASY LINK SYSTEM



EASY
LINK
SYSTEM



PENDANT KIT
(STRUCTURE)

PENDANT KIT
(E27)



CORVUS



CHAMALEON




SHADES



BULBS E27



Imagine LIMITLESS COMPOSITION | *Imagina* COMPOSICIÓN SIN LÍMITES








Reinventa tu espacio. Juega con la luz, crea sin límites.

Reinvent your space. Play with light, create without limits.

EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?

let's go!



JOINT ACCESSORIES	JOINT ACCESSORIES		24	25	8	9
	WITH PRODUCT	WITHOUT PRODUCT				
ON/OFF	1 - 6	✓	✓	X	X	X
	1 - 7	✓	✓	X	✓	✓
DALI	1 - 6	X	✓	✓	X	✓
	1 - 7	X	✓	✓	✓	✓

1 EASY LINK SYSTEM ACCESSORIES | ACCESORIOS SISTEMA EASY LINK

JOINT ACCESSORIES | ACCESORIOS DE UNIÓN



	END CAP TAPA FINAL	"L" CONNECTOR 90° CONECTOR "L" 90°	JOINT EMPALME
1	Ø60 30 <input type="radio"/> K1002140B <input checked="" type="radio"/> K1002140N	Ø60 30 90° <input type="radio"/> K1002141B <input checked="" type="radio"/> K1002141N	Ø60 30 <input type="radio"/> K1002142B <input checked="" type="radio"/> K1002142N
2			
3			
4	"L" CONNECTOR 120° CONECTOR "L" 120° Ø60 30 120° <input type="radio"/> K1002147B <input checked="" type="radio"/> K1002147N	"T" CONNECTOR 90° CONECTOR "T" 90° Ø60 30 90° 90° <input type="radio"/> K1002144B <input checked="" type="radio"/> K1002144N	"Y" CONNECTOR 120° CONECTOR "Y" 120° Ø60 30 120° 120° <input type="radio"/> K1002143B <input checked="" type="radio"/> K1002143N
5			
6			
7	"X" CONNECTOR CONECTOR "X" Ø60 30 90° <input type="radio"/> K1002145B <input checked="" type="radio"/> K1002145N	COVER CAP TAPA EMBELLECEDORA Ø60 30 <input type="radio"/> K1002146B <input checked="" type="radio"/> K1002146N	EXTENSION EXTENSIÓN Ø60 40 <input type="radio"/> 1TUB0033B <input checked="" type="radio"/> 1TUB0033N
8			
9			

STRAIGHT PROFILE | PERfil RECTO

NEWS 25

10	CODE <input type="radio"/> K1002242B <input checked="" type="radio"/> K1002242N	300 21 13	600 21 13	1000 21 13
11	CODE <input type="radio"/> K1002240B <input checked="" type="radio"/> K1002240N			
12	CODE <input type="radio"/> K1002241B <input checked="" type="radio"/> K1002241N			






CURVE PROFILE | PERfil CURVO

13	NEW <input type="radio"/> K1002243B <input checked="" type="radio"/> K1002243N	R656 682.5 675.5 21 13	14	NEW <input type="radio"/> K1002244B <input checked="" type="radio"/> K1002244N	R1041 1067.5 1060.5 21 13



TECHNICAL INFO

INSTALLATION PLATE - PLETINA DE INSTALACIÓN		COVER CAP WITH EXIT - TAPA EMBELLECEDORA CON SALIDA	
15		CODE	CODE
		<input type="radio"/> K1002344B	<input type="radio"/> K1002341B
<input checked="" type="radio"/> K1002344N		<input type="radio"/> K1002341N	
"L" JOINT CEILING-WALL UNIÓN "L" TECHO-PARED		PROFILE FIXING TO WALL FIJACIÓN PERFILES A PARED	
17		CODE	CODE
		<input type="radio"/> K1002340B	<input type="radio"/> K1002343B
<input checked="" type="radio"/> K1002340N		<input type="radio"/> K1002343N	
PENDANT KIT E27 KIT SUSPENSIÓN E27		KIT E27 WALL/CEILING KIT E27 APLIQUE /PLAFÓN	
19		CODE	CODE
		<input type="radio"/> K1002085B	<input type="radio"/> K1002480B
<input checked="" type="radio"/> K1002085N		<input type="radio"/> K1002480N	
MODULAR HANGING SYSTEM SISTEMA MODULAR DE SUSPENSIÓN			
ELECTRIFIED PENDANT KIT (ON/OFF - DALI) KIT DE SUSPENSIÓN ELECTRIFICADO (ON/OFF - DALI)		PENDANT KIT KIT DE SUSPENSIÓN	
21		CODE	CODE
		<input type="radio"/> K1002040B	<input type="radio"/> K1002041B
<input checked="" type="radio"/> K1002040BDP		<input checked="" type="radio"/> K1002041N	
<input type="radio"/> K1002040N			
<input checked="" type="radio"/> K1002040NDP			
CONNECTION ACCESORIES ACCESORIOS CONEXIÓN			
CONNECTOR CONECTOR (INTERCONNECTION INTERCONEXIÓN) ON/OFF & DALI		CONNECTION SYSTEM SISTEMA CONEXIÓN (3 POLES) ON/OFF MAIN CONNECTION CONEXIÓN A RED	
23		CODE	CODE
		<input type="radio"/> 6CON005	<input type="radio"/> 86PLE0001
<input checked="" type="radio"/> 86PLE0002		<input type="radio"/> 86PLE0002	
WIRING CABLEADO			
ON/OFF (3 poles 3 polos)		DALI (5 poles 5 polos)	
26		PROFILE PERFIL	PROFILE PERFIL
		10 L550mm K2005040N	10 L550mm K2005041N
		11 L850mm K2005140N	11 L850mm K2005141N
<input checked="" type="radio"/> 12-13 L1250mm K2005240N		12-13 L1250mm K2005241N	
<input type="radio"/> 14 L2250mm K2005340N		14 L2250mm K2005341N	



2 PIPE

LED

	Finish	WATT	Lum (Real)	K	Class	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 1L								
1		12W	1240	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36° 	- - -	A3986000B A3986090B A3986010B A3986000N A3986090N A3986010N	x A3986000BDP x A3986090BDP x A3986010BDP x A3986000NDP x A3986090NDP x A3986010NDP
						(*)15° - 50°		
Wall 2L								
2		2x6W	1240	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36° 	- - -	A3986100B A3986190B A3986110B A3986100N A3986190N A3986110N	x A3986100BDP x A3986190BDP x A3986110BDP x A3986100NDP x A3986190NDP x A3986110NDP
						(*)15° - 50°		
Ceiling Ø60x130mm								
3		12W	1240	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36° 	- - -	P3986000B P3986090B P3986010B P3986000N P3986090N P3986010N	x P3986000BDP x P3986090BDP x P3986010BDP x P3986000NDP x P3986090NDP x P3986010NDP
						(*)15° - 50°		
Ceiling Ø60x300mm								
4		12W	1240	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36° 	- - -	P3986001B P3986091B P3986011B P3986001N P3986091N P3986011N	x P3986001BDP x P3986091BDP x P3986011BDP x P3986001NDP x P3986091NDP x P3986011NDP
						(*)15° - 50°		
Ceiling Ø100x130mm								
5		18W	2130	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36° 	- - -	P3986100B P3986190B P3986110B P3986100N P3986190N P3986110N	x P3986100BDP x P3986190BDP x P3986110BDP x P3986100NDP x P3986190NDP x P3986110NDP
						(*)15° - 50°		
Spot								
6		12W	1240	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36°  350° 90°	- - -	F3986000B F3986090B F3986010B F3986000N F3986090N F3986010N	x F3986000BDP x F3986090BDP x F3986010BDP x F3986000NDP x F3986090NDP x F3986010NDP
						(*)15° - 50°		
Spot Recessed								
7		12W	1240	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36°  350° 90°	- - -	E3986000B E3986090B E3986010B E3986000N E3986090N E3986010N	x E3986000BDP x E3986090BDP x E3986010BDP x E3986000NDP x E3986090NDP x E3986010NDP
						(*)15° - 50°		

TECHNICAL INFO

	Finish	WATT	Lum (Real)	K	Class	Control	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Track Ø45x95mm									
8	NEW								
				3000K 2700K 4000K			T3986000B T3986090B T3986010B	×	×
		8W	650	3000K 2700K 4000K	36°	□ 350° 90°	T3986000N T3986090N T3986010N	×	×
							(*) 15° - 50°		
Track Ø60x130mm									
9	NEW								
				3000K 2700K 4000K			T3986100B T3986190B T3986110B	×	×
		12W	1240	3000K 2700K 4000K	36°	□ 350° 90°	T3986100N T3986190N T3986110N	×	×
							(*) 15° - 50°		
Pendant Ø60x130mm									
10	NEW								
				3000K 2700K 4000K			C3986001B C3986091B C3986011B	×	C3986001BDP C3986091BDP C3986011BDP
		12W	1240	3000K 2700K 4000K	36°	⊕	- -	-	-
							(*) 15° - 50°		
Pendant Ø60x300mm									
11	UPGRADE								
				3000K 2700K 4000K			C3986002B C3986092B C3986012B	×	C3986002BDP C3986092BDP C3986012BDP
		12W	1240	3000K 2700K 4000K	36°	⊕	- -	-	-
							(*) 15° - 50°		
Pendant Ø100x130mm									
12	NEW								
				3000K 2700K 4000K			C3986200B C3986290B C3986210B	×	C3986200BDP C3986290BDP C3986210BDP
		18W	2130	3000K 2700K 4000K	36°	⊕	- -	-	-
							(*) 15° - 50°		
(*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO									
(*) Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.									
Finish	○ Textured white Blanco texturado	● Textured black Negro texturado							
IP20	IK06	CRI>90	L80B10	≥60.000h	incl	UGR<16	MacAdam Step≤3	NCS RAL	Honey Comb Included
Material Aluminium Aluminio									

2 PIPE

GU10 **NEW**



Ceiling Ø60x130mm

13

EASY LINK
SYSTEM



Finish

LAMP



ON/OFF

1xGU10




P3986080B

P3986080N

Spot

14

EASY LINK
SYSTEM



○

1xGU10 350° 90°



F3986080B

F3986080N

Pendant Ø60x130

15

EASY LINK
SYSTEM



○

1xGU10



C3986080B

C3986080N



NEWS 25



NO COMPATIBLE
(PAG 57)



ACRILIC SHADE | PANTALLA ACRÍLICA



GOLD BEZEL | BEZEL DE ORO



CLEAR LENS | LENTE TRANSPARENTE

GU10 BULBS
Pag.68



(*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK
EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO

Finish ○ Textured white | Blanco texturado ● Textured black | Negro texturado

IP20

IK06



Honey Comb
Included

Material Aluminium | Aluminio

TECHNICAL INFO

2 PIPE

ACCESSORIES

NEW



NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

ONLY COMPATIBLE WITH LED | SOLO COMPATIBLES CON LED



Not compatible with acrylic shades | No compatibles con pantallas acrílicas.

CYLINDRICAL SHADE
PANTALLA CILÍNDRICA**Ø60x25 mm**
K4000140TTransparent Sanded
Transparente Arenado
Acrylic | AcrílicoCONICAL SHADE
PANTALLA CÓNICA**Ø60x30 mm**
K4000141TTransparent Sanded
Transparente Arenado
Acrylic | AcrílicoSPHERICAL SHADE
PANTALLA ESFÉRICA**Ø60 mm**
K4000142OP

Compatible with | Compatible con

1 - 2 - 3 - 4 - 10 - 11

GOLD BEZEL
BISEL ORO**Ø45 mm**
K0008440O**Ø60 mm**
K0008040O**Ø100 mm**
K0008140O

Technical gold | Oro técnico


Aluminum | Aluminio

Compatible with | Compatible con

8

1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11

5 - 12

RECESSED BASE KIT
KIT BASE EMPOTRABLE

○ K1002045B

● K1002045N

Textured white
Blanco texturadoTextured black
Negro texturado

Aluminum | Aluminio

Compatible with | Compatible con

10 - 11 - 12

CLEAR LENS | LENTE TRANSPARENTE

**Ø45 mm**

15° K3000240T | 50° K3000241T

Ø60 mm

15° K3000040T | 50° K3000041T

Ø100 mm

15° K3000140T | 50° K3000141T



LENSES COMPATIBLE WITH LUX | LENTES COMPATIBLES CON LUX

Transparent | Transparente - Acrylic | Acrílico

Compatible with | Compatible con

1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11

5 - 12





NEWS 25

2 ACOUSTIC PANEL NEW



PRODUCTS COMPATIBLE WITH ACOUSTIC PANEL
PRODUCTOS COMPATIBLES CON PANEL ACÚSTICO



ACOUSTIC PANEL | PANEL ACÚSTICO

Ø60mm



39 | LIGHT OAK

Ø400x9mm

K0008740OAK

Ø600x9mm

K0008840OAK



03 | ANTRACITE

Ø400x9mm

K0008740GR

Ø600x9mm

K0008840GR



13 | TERRA

Ø400x9mm

K0008740GA

Ø600x9mm

K0008840GA

Ø100mm



39 | LIGHT OAK

Ø400x9mm

K0008741OAK

Ø600x9mm

K0008841OAK



03 | ANTRACITE

Ø400x9mm

K0008741GR

Ø600x9mm

K0008841GR



13 | TERRA

Ø400x9mm

K0008741GA

Ø600x9mm

K0008841GA

TECHNICAL INFO

COLOUR CARD ACOUSTIC PANEL | CARTA COLOR PANEL ACÚSTICO



NUMBER OF RECYCLED
PET BOTTLES PER M²
NÚMERO DE BOTELLAS
PET RECICLADAS POR M²



RECYCLED PET-BOTTLES
BOTELLAS PET RECICLADAS



LIGHTWEIGHT PRODUCT
PRODUCTO LIGERO

TECHNICAL SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL | MATERIAL:

60% RECYCLED PET | PET RECICLADO - 40% VIRGIN PET | PET VIRGEN

FIRE BEHAVIOR | RESISTENCIA AL FUEGO: EN 13501-1 B-S1, D0

PRODUCT INFORMATION | INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


THICKNESS | ESPESOR 9 MM

TOLERANCE | TOLERANCIA +/- 0,5 MM

WEIGHT | PESO 1,9 KG/M²

DENSITY | DENSIDAD 210 KG/M³

ACOUSTIC RESULTS | RESULTADOS ACÚSTICOS



3 PIPE SLIM

NEW

COMPATIBLE WITH SYSTEM | COMPATIBLE CON SISTEMA



	Finish	WATT	Lum (Real)	K	Class		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Pendant Ø32x300									
16	○ Recessed OPT. P57 Ø50 mm	5W	540	3000K 2700K 4000K	3000K		C3986100B C3986190B C3986110B	×	C3986100BDP C3986190BDP C3986110BDP
	●				3000K 2700K 4000K		C3986100N C3986190N C3986110N	×	C3986100NDP C3986190NDP C3986110NDP
EASY LINK SYSTEM									

(*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK
EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO

Finish ○ Textured white | Blanco texturado ● Textured black | Negro texturado

Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

IP20 IK06 CRI>90 L80B10 ≥60.000h UGR<16

Material Aluminium | Aluminio


PIPE SLIM

NEW

ACCESSORIES

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

RECESSED BASE KIT KIT BASE EMPOTRABLE



○ K1002045B ● K1002045N

Textured white
Blanco texturado
Aluminum | Aluminio

ACRYLIC SHADE PANTALLA ACRÍLICA



Ø32x15 mm
K4000040T


Transparent Sanded
Transparente Arenado
Acrylic | Acrílico

GOLD BEZEL BISEL ORO



Ø32 mm
K0008340O

Technical gold
Oro técnico
Acrylic | Acrílico



Ø200 mm
K0008240T

Transparent
Transparente

GLASS LAMPSHADE TULIPA CRISTAL



Ø200 mm
K0008240TA

Sanded
Arenado



Ø200 mm
K0008240FU

Glass | Cristal



Ø200 mm
K0008240HW

Hazy white
Blanco nebuloso

Each code includes black & white holders | Cada código incluye soportes en blanco y negro.

TECHNICAL INFO

4 LUX

	Finish	WATT	Lum (Real)	K	Class	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
Wall 2L									
1		2x6W	1240	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36°	A3989100NN A398910NN A3989110NN A3989100ON A3989100ON A3989110ON	x x x x x x	A3989100NNDP A3989100NNDP A3989110NNDP A3989100OND A3989100OND A3989110OND	
				(*) 15° - 50°					
Ceiling Ø60x130mm									
2		13W	1240	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36°	P3989000NN P3989090NN P3989010NN P3989000ON P3989090ON P3989010ON	x x x x x x	P3989000NNDP P3989090NNDP P3989010NNDP P3989000OND P3989090OND P3989010OND	
				(*) 15° - 50°					
Ceiling Ø60x300mm									
3		13W	1240	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36°	P3989001NN P398901NN P398901INN P3989001ON P3989091ON P3989011ON	x x x x x x	P3989001NNDP P398901NNDP P398901INND P3989001OND P3989091OND P3989011OND	
				(*) 15° - 50°					
Ceiling Ø100x115mm									
4		18W	2130	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36°	P3989100NN P3989190NN P3989110NN P3989100ON P3989190ON P3989110ON	x x x x x x	P3989100NNDP P3989190NNDP P3989110NNDP P3989100OND P3989190OND P3989110OND	
				(*) 15° - 50°					
Pendant Ø60x130mm									
5		13W	1240	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36°	C3989200NN C3989290NN C3989210NN C3989200ON C3989290ON C3989210ON	x x x x x x	C3989200NNDP C3989290NNDP C3989210NNDP C3989200OND C3989290OND C3989210OND	
				(*) 15° - 50°					
Pendant Ø60x300mm									
6		13W	1240	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36°	C3989201NN C3989291NN C3989211NN C3989201ON C3989291ON C3989211ON	x x x x x x	C3989201NNDP C3989291NNDP C3989211NNDP C3989201OND C3989291OND C3989211OND	
				(*) 15° - 50°					
Pendant Ø100x115mm									
7		13W	1240	3000K 2700K 4000K 3000K 2700K 4000K	36°	C3989300NN C3989390NN C3989310NN C3989300ON C3989390ON C3989310ON	x x x x x x	C3989300NNDP C3989390NNDP C3989310NNDP C3989300OND C3989390OND C3989310OND	
				(*) 15° - 50°					

(*) 15° | 50° | OPTIONAL LENSES. SEE ON PAGE 57
LENTE OPCIONALES. VER EN PÁG. 57

Finish Textured black - Black | Negro texturado - Negro

IP20 IK06 CRI>90 L80B10 ≥60.000h incl

Textured gold - Black | Oro texturado - Negro

UGR<16 MacAdam Step≤3

Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

Material Aluminium | Aluminio

5 SHADES


EASY LINK SYSTEM



BAUHAUS

Cotton - Metal | Algodón - Metal

○ White - Black | Blanco - Negro



450mm



5PANT0032BN

600mm



5PANT0033BN

Compatible with
Compatible con




K1002085

CUSTOM Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

ASPEN

Cotton / Linen - Metal | Algodón / Lino - Metal


○○ White - White | Blanco - Blanco ○● White - Sand | Blanco - Arena ○● White - Green | Blanco - Verde



450mm



5PANT39164BLI



600mm



5PANT39166BLI

Compatible with
Compatible con



K1002085

CUSTOM Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

TURKANA

Aluminium | Aluminio

○○ Textured White - Textured White | Blanco texturado - Blanco texturado

○● Textured White - Textured Black | Blanco texturado - Negro texturado



○○ 1CAM3908B

○● 1CAM3908NB



Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Compatible with
Compatible con



K1002085 K1002480



LED BULBS
Pag.68



E27
LED

TECHNICAL INFO

5 SHADES


EASY LINK SYSTEM

**EVELYN**

Aluminium | Aluminio

OO Textured White - Textured White | Blanco texturado - Blanco texturado

O● Textured White - Textured Black | Blanco texturado - Negro texturado




OO

1CAM3906B

O●

1CAM3906NB

Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.Compatible with
Compatible con

K1002085 | K1002480

TIGA

Metal | Metal

OO Textured white - Textured white | Blanco texturado - Blanco texturado

●○ Technical gold - Textured white | Oro técnico - Blanco texturado

O● Textured white - Textured black | Blanco texturado - Negro texturado

●● Technical gold - Textured black | Oro técnico - Texturado negro



250mm

OO 1CAM370725B

●○ 1CAM370725BO

O● 1CAM370725NB


●● 1CAM370725NO

OO 1CAM370735B

●○ 1CAM370735BO

O● 1CAM370735NB

●● 1CAM370735NO

Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.Compatible with
Compatible con

K1002085 | K1002480

JARVIS

Metal | Metal


OO Textured White - Textured White | Blanco texturado - Blanco texturado

O● Textured White - Textured Black | Blanco texturado - Negro texturado



OO 1CAM370841B

O● 1CAM370841N

Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.Compatible with
Compatible con

K1002085 | K1002480

LED BULBS
Pag.68E27
LED

5 SHADES


EASY LINK SYSTEM



VIVIAN

Natural rattan - Metal | Rattan natural - Metal

● Natural rattan | Rattan natural



5PANT393125NA

Compatible with | Compatible con



K1002085

LENNIS

Dried water hyacinth - Metal | Jacinto acuático seco - Metal

● Natural rattan | Rattan natural



5PANT392830NA

Compatible with | Compatible con




K1002085

EVENS

Natural rattan - Metal | Rattan natural - Metal

● Natural rattan | Rattan natural



5PANT393040NA

Compatible with | Compatible con



K1002085 K1002480

ROSA DEL DESIERTO

Wood - Metal | Madera - Metal

● Black | Negro



450mm



PNT3912245N

Compatible with | Compatible con



K1002085 K1002480



600mm



PNT3912260N



LED BULBS
Pag.68

E27
LED

TECHNICAL INFO

5 SHADES



EASY LINK SYSTEM



PAMELA

Metal - Rattan | Metal - Rattan

Natural rattan | Rattan natural



50



500mm

5PANT39135NAT

5PANT39135NAL


5PANT39135NAR

5PANT39135NN



CUSTOM

Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Compatible with | Compatible con



K1002085 | K1002480



68



680mm


5PANT39137NAT

5PANT39137NAL

5PANT39137NAR

5PANT39137NN

Compatible with | Compatible con



K1002085 | K1002480

MIRTA

Textile - Acrylic | Textil - Acrílico

White | Blanco ● Stone | Piedra




380

380mm


5PANT305538B

5PANT305538P

Compatible with | Compatible con



K1002085 | K1002480



450

450mm

5PANT305545B

5PANT305545P

LED BULBS
Pag.68E27
LED

5 SHADES

EASY LINK
SYSTEM

MORE AVAILABLE SHADES | MÁS PANTALLAS DISPONIBLES

CUSTOM Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.




5PANT0014B


Compatible with | Compatible con




K1002480



5PANT0030B



5PANT0010B




5PANT0023B


Compatible with | Compatible con



K1002085




5PANT0024B




5PANT0034B

Compatible with | Compatible con




20

K1002480



5PANT8204080B



5PANT0028B



TECHNICAL INFO

6 CORVUS 

Finish	WATT	Lum (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 ●	7,5W	675	3000K	A3945002N	A3945002NDT	A3945002NDP

Finish ● Textured black | Negro texturado

IP54 IK03 CRI<90 L80B20 ≥50.000h   incl

MacAdam Step≤3

 Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

Material Aluminium | Aluminio

7 CHAMELEON 

BASE BASE	Finish	WATT	Lum (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 ●	10,5W	675	3000K	A3975101OSP	A3975101OSPD	A3975101OSPD	
 ●				A3975101NSP	A3975101NSPD	A3975101NSPD	

NEW

Finish ● Matt Antique Gold | Oro Viejo Mate ● Black | Negro

IP54 IK03 CRI<90 L80B20 ≥50.000h   incl

MacAdam Step≤3

 Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

Material Aluminum - Metal | Aluminio - Metal

DISCS | DISCOS


NEWS 25

Acoustic panel | Panel acústico




Material Metal - Pet | Metal - Pet

Moss | Musgo



Material Metal - Moss | Metal - Musgo

Marble | Mármol



Material Metal - Natural stone | Metal - Piedra natural

Decorated disc | Disco decorado



Material Metal | Metal

Ceramics | Cerámica



Material Metal - Ceramics | Metal - Cerámica

8 BULBS

E27 BULBS | BOMBILLAS E27




NO DIM		Ø45 mm 78	6W 190° 660 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62592 3000K ACB62069 4000K ACB62126	NO DIM		Ø125 mm 170	6W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62605
NO DIM		Ø45 mm 82	9W 180° 1100 lm CRI80 25.000h	3000K ACB62434 4000K ACB62435	NO DIM		Ø125 mm 170	6W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62504
NO DIM		Ø60 mm 108	9W 270° 950 lm CRI80 25.000h	3000K ACB62387 4000K ACB62388	NO DIM		Ø125 mm 175	6W 360° 900 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62600
NO DIM		Ø63 mm 120	14W 270° 1500 lm CRI80 25.000h	3000K ACB62393 4000K ACB62394	DIM		Ø45 mm 88	7W 190° 640 lm CRI80 25.000h	3000K ACB62165
NO DIM		Ø95 mm 134	7W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62158	DIM		Ø60 mm 120	11W 270° 1100 lm CRI80 25.000h	3000K ACB62429
NO DIM		Ø125 mm 175	7W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62159	DIM		Ø125 mm 175	7W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62383
NO DIM		Ø64 mm 140	7W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62157					

GU10 BULBS | BOMBILLAS GU10


NO DIM		Ø50 mm 53	5W 120° 450 lm CRI80 30.000h	3000K ACB62369	DIM		Ø50 mm 53	7W 12° 600 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62540 3000K ACB62586 4000K ACB62587
NO DIM		Ø50 mm 53	7W 60° 700 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62574 3000K ACB62426 4000K ACB62427	DIM		Ø50 mm 53	7W 24° 600 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62274 3000K ACB62588 4000K ACB62589
NO DIM		Ø50 mm 56	8W 120° 900 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62399 3000K ACB62109 4000K ACB62122	DIM		Ø50 mm 53	7W 60° 600 lm CRI80 25.000h	2700K ACB62583 3000K ACB62584 4000K ACB62585

9


Inspiring projects | Proyectos inspiradores




Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000N	4	3		K1002142N	5
CORVUS		A3945002N	3	13		K1002243N	6
1		K1002140N	2				




① Nº	ITEM	CODE	UNITS	② Nº	ITEM	CODE	UNITS
10	PIPE	C3986001N	8	3		P3986000N	6
CORVUS		A3945002N	2	CORVUS		A3945002N	2
1		K1002140N	5	1		K1002140N	2
2		K1002141N	2	2		K1002141N	1
3		K1002142N	4	3		K1002142N	6
5		K1002144N	3	8		K1002146N	1
8		K1002146N	4	12		K1002241N	9
11		K1002240N	7	17		K1002340N	1
12		K1002241N	7				
17		K1002340N	1				




Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
10	PIPE	C3986001N	3	6		K1002143N	1
1		K1002140N	3	10		K1002242N	3




① Nº	ITEM	CODE	UNITS	② Nº	ITEM	CODE	UNITS
10	PIPE	C3986001N	5	10		C3986001N	5
1		K1002140N	5	1		K1002140N	5
10		K1002242N	5	3		K1002142N	5
18		K1002343N	5	10		K1002242N	10
21		K1002040N	5	8		K1002146N	5
				18		K1002343N	5
				21		K1002040N	5



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
3 PIPE		P3986000N	4	3		K1002142N	3
6 PIPE		F3986000N	2	2		K1002141N	1
1		K1002140N	2	11		K1002240N	5



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
3 PIPE		P3986000N	12	5		K1002144N	4
6 PIPE		F3986000N	12	11		K1002240N	24
2		K1002141N	4	12		K1002241N	2
3		K1002142N	16				




Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
3 PIPE		P3986000N	10	3		K1002142N	17
4 PIPE		P3986001N	4	5		K1002144N	3
6 PIPE		F3986000N	5	8		K1002146N	8
1		K1002140N	3	11		K1002240N	5
2		K1002141N	4	12		K1002241N	22




Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
3 PIPE		P3986000N	9	5		K1002144N	4
11 PIPE		C3986002N	9	7		K1002145N	2
1		K1002140N	6	11		K1002240N	11
2		K1002141N	1	12		K1002241N	1
3		K1002142N	6	13		K1002243N	8

INSPIRING PROJECTS



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000B	8	11	600	K1002240B	4
6	PIPE	F3986000B	4	12	1000	K1002241B	4
1		K1002140B	4	14	R1041	K1002244B	2
3		K1002142B	8				



1	Nº	ITEM	CODE	UNITS	2	Nº	ITEM	CODE	UNITS
	16	PIPE SLIM	C3986100N	4		16	PIPE SLIM	C3986100N	6
	CHAMELEON		K0008240T	4				K000824FU	6
			A3975101NSP	3		3	PIPE	P3986000N	11
			K0003140VEC	3		1		K1002140N	6
1			K1002140N	2		2		K1002141N	2
2			K1002141N	6		3		K1002142N	5
3			K1002142N	6		5		K1002144N	4
8			K1002146N	7		11	600	K1002240N	10
10		300	K1002242N	2		12	1000	K1002241N	6
11		600	K1002240N	7					
12		1000	K1002241N	5					
17			K1002340N	1					




Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
6	PIPE	F3986000N	3	2		K1002141N	2
16	PIPE SLIM	C3986100N	2	3		K1002142N	1
		K0008240TA	2	12	1000	K1002241N	4
1		K1002140N	2				




Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
2	LUX	P3989000NN	10	12	1000	K1002241N	8
1		K1002140N	4				
2		K1002141N	6				



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
19		K1002085N	18	4		K1002147N	8
20		K1002480N	8	6		K1002143N	4
PAMELA		5PANT39135NAR	15	7		K1002145N	2
PAMELA		5PANT39137NAR	11	10	300	K1002242N	24
1		K1002140N	12	E27		ACB62600	26
	BULB				BULB		



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
20		K1002480B	4	1		K1002140B	2
PAMELA		5PANT39135NAT	2	3		K1002142B	1
PAMELA		5PANT39137NAT	2	4		K1002147B	5
E27		ACB62600	4	8		K1002146B	4
BULB				10	300	K1002242B	7




Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
20		K1002480N	4	1		K1002140N	2
PAMELA		5PANT39135NAL	1	3		K1002142N	1
PAMELA		5PANT39135NN	1	4		K1002147N	5
PAMELA		5PANT39137NAL	1	8		K1002146N	4
E27		ACB62504	4	10	300	K1002242B	7
BULB							

INSPIRING PROJECTS




① ② ③ ④




①



②



③



④

Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
CHAMELEON		A3975101NSP	4	1		K1002140N	2
		K0003140VEC	2	2		K1002141N	1
		K0003140NA	1	4		K1002147N	1
		K0003140R	1	10		K1002242N	3

Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
CHAMELEON		A3975101NSP	11			K0003240GR	1
		K0003040RS	1			K0003440AZ	2
		K0003540O	1			K0003440NA	1
		K0003340B	1	1		K1002140N	2
		K0003340N	1	2		K1002141N	9
		K0003340VE	1	10		K1002242N	9
		K0003240AZ	1	12		K1002241N	1
		K0003240N	1				

Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
CORVUS		A3945002N	4	8		K1002146N	2
1		K1002140N	2	10		K1002242N	4
2		K1002141N	2	11		K1002240N	2
5		K1002144N	2				

Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
CORVUS		A3945002N	4	4		K1002147N	1
1		K1002140N	2	10		K1002242N	3
2		K1002141N	1				

Pag. 42



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
19		K1002085N	4	1		K1002140N	4
20		K1002480N	3	2		K1002141N	4
TIGA		1CAM370735NB	4	7		K1002145N	3
E27 BULB		ACB62504	3	8		K1002146N	4
E27 BULB		ACB62600	4	10		K1002242N	12


Pag. 43



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
20		K1002480N	7	2		K1002141N	4
TIGA		1CAM370725NB	4	7		K1002145N	3
E27 BULB		ACB62504	7	8		K1002146N	4
1		K1002140N	4	10		K1002242N	12

NEWS 25

Pag. 44-45



①	Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
	19		K1002085B	5	2		K1002141B	3
	20		K1002480B	3	3		K1002142B	5
	TURKANA		1CAM3908B <small>NCS RAL</small>	8	8		K1002146B	1
	3 PIPE		P3986000B <small>NCS RAL</small>	1	11		K1002240B	8
	1		K1002140B	2	12		K1002241B	1

②	Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
	3 PIPE		P3986000 <small>NCS RAL</small>	3	3		K1002142 <small>NCS RAL</small>	1
	1		K1002140 <small>NCS RAL</small>	2	12		K1002241 <small>NCS RAL</small>	2

③	Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
	19		K1002085B	6	1		K1002140B	2
	TURKANA		1CAM3908B <small>NCS RAL</small>	6	3		K1002142B	4
					11		K1002240B	5

INSPIRING PROJECTS

Pag. 46



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
19		K1002085N	1	1		K1002140N	3
20		K1002480N	1	11		K1002240B	1
ROSA DEL DESIER- TO		PNT3912245N	1	13		K1002243N	1
ROSA DEL DESIER- TO		PNT3912260N	1	16		K1002341N	1
E27 BULB		ACB62504	1	22		K1002041	3
E27 BULB		ACB62600	1				

Pag. 47



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
19		K1002085N	4	2		K1002141N	8
2 LUX		P3989000ON	6	7		K1002145N	2
SHADE		5PANT0010B	4	10		K1002242N	12
E27 BULB		ACB62600	4				

Pag. 18-19




NEWS 25

Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
CORVUS		A3945002N NCS RAL	3	3		K1002142 NCS RAL	1
1		K1002140 NCS RAL	2	13		R656 K1002243 NCS RAL	2

Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
CHAMA-LEON		A3975101NSP NCS RAL	4	1		K1002140 NCS RAL	1
		K0003540O	1	3		K1002142 NCS RAL	3
		K0003340B	1	5		K1002144 NCS RAL	1
		K0003340N	1	11		600 K1002240 NCS RAL	1
		K0003340VE	1	13		R656 K1002243 NCS RAL	4

Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
CORVUS		A3945002N NCS RAL	3	3		K1002142 NCS RAL	1
1		K1002140 NCS RAL	2	14		R1041 K1002244 NCS RAL	2


INSPIRING PROJECTS



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000 NCS RAL	8	13	R656	K1002243 NCS RAL	4
3		K1002142 NCS RAL	2	21		K1002040N NCS RAL	1
5		K1002144 NCS RAL	6				
11	600	K1002240 NCS RAL	4				
12	1000	K1002241 NCS RAL	3	22		K1002041 NCS RAL	5

Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000 NCS RAL	6	12	1000	K1002241	2
3		K1002142 NCS RAL	6	13	R656	K1002243	4

Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000 NCS RAL	4	21		K1002040N NCS RAL	1
3		K1002142 NCS RAL	4	22		K1002041 NCS RAL	3
14	R104f	K1002244 NCS RAL	4				
Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000 NCS RAL	4	13	R656	K1002243 NCS RAL	4
3		K1002142 NCS RAL	4				



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
4	PIPE	P3986001N	5	18		K1002343N	2
2		K1002141N	2	21		K1002040N	1
3		K1002142N	3				
11	600	K1002240N	6	22		K1002041N	4



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000N	6	6		K1002143N	1
6	PIPE	F3986000N	2	8		K1002146N	2
CORVUS		A3945002N	6	10	300	K1002242N	3
1		K1002140N	3	11	600	K1002240N	10
2		K1002141N	2	12	1000	K1002241N	3
3		K1002142N	8	17		K1002340N	1
4		K1002147N	2				



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
20		K1002480N	5	12	1000	K1002241N	2
TIGA		1CAM370735NB	5	15		K1002344N	2
2		K1002141N	2	16		K1002341N	2
3		K1002142N	3	22		K1002041N	3
11	600	K1002240N	4	E27 BULB		ACB62600	5



Nº	ITEM	CODE	UNITS	Nº	ITEM	CODE	UNITS
CHAMA- LEON		A3975101NSP	3	8		K1002146N	2
	GOLD	K0003540O	3	10	600	K1002240N	8
3	PIPE	P3986000N	3	17		K1002340N	2
2		K1002141N	2	13	R656	K1002243	2
3		K1002142N	6				

NOTES

All designs included in this catalogue belong to the Spanish Company ACB ILUMINACION S.L. with CIF B96498233, being registered and protected by the Industrial Design Protection Law.

Los diseños que contiene este catálogo de la empresa española ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, están registrados y protegidos por la Ley de Protección de Diseño Industrial.

Les dessins et modèles contenus dans ce catalogue de l'entreprise espagnole ACB ILUMINACION S.L. avec CIF B96498233, sont enregistrés et protégés par la loi sur la protection des dessins industriels.

I disegni contenuti in questo catalogo dell'azienda spagnola ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, sono registrati e protetti dalla legge sulla protezione del disegno industriale.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Designs sind Eigentum der spanischen Firma ACB ILUMINACION S.L. mit Steuernummer CIF B96498233, die durch das Gesetz zum Schutz von Industrie-Designs registriert und geschützt sind.

© Copyright. 2025 CIF B96498233



CONTACT

NACIONAL

TEL.: +34 962 779 021

comercial@acbiluminacion.com

EXPORT

TEL.: +34 962 779 166

export@acbiluminacion.com

EXPORT ITALIA

TEL.: +39 02 82940900

acb.italia@acbiluminacion.com

EXPORT FRANCE

TEL.: +34 962 779 166

france1@acbiluminacion.com



web: acb.lighting

04/25/V3